

ARG-405

RANDERS®

Manual de Instrucciones



SUMARIO

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD	3
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	4
MONTAJE	5
MONITOR	7
MANTENIMIENTO	10
SOLUCIONES PRÁCTICAS	12
GARANTÍA	14

Gracias por comprar un producto Universal Fitness!

Es con gran placer que le ofrecemos, orientación, estímulo y oportunidad de practicar ejercicio aeróbico y muscular, ganando la preparación física necesaria para sentirse bien.

Universal Fitness garantiza un producto confiable y moderno, producido con alta tecnología por personas que se preocupan por su bienestar.

Este manual cubre los datos clave, la estructura básica y principales procedimientos de operación y mantenimiento preventivo. Te ayudará a familiarizarse con todas las funciones del equipo para asegurar que usted disfrute de su producto por mucho tiempo.



ATENCIÓN

Lea cuidadosamente las instrucciones de seguridad y uso contenidas en el presente documento. Siga las instrucciones para el correcto montaje del producto.

Precaución: No introduzca ningún objeto en las aberturas del producto. Manténgase alejado de las piezas móviles.

Protección y seguridad: es responsabilidad del propietario asegurarse de que todos los usuarios estén bien informados sobre las precauciones de seguridad, uso, mantenimiento y cuidado del producto.



El uso
inapropiado
para los niños
y los animales.



MAX
120kg
(264,5 lbs)



INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea este manual antes de utilizar el producto y guárdelo para consultarlo en el futuro, evitando riesgos de calefacción, incendios, descargas eléctricas o lesiones. Es responsabilidad del propietario asegurarse de que todos los usuarios del equipo estén adecuadamente informados sobre las precauciones de seguridad. Si el equipo no está en perfectas condiciones, llamar a un asistente técnico.

Consideraciones Generales

- Coloque la caminadora en una superficie plana al menos 30 cm de distancia de cualquier pared, manteniendo la parte inferior libre de cualquier obstáculo.

IMPORTANTE: Indefectiblemente todo aparato eléctrico debe tener descarga a tierra.

- La conexión indebida del conductor de tierra del equipo puede resultar en el riesgo de una electrocución. Si tiene dudas de cómo se debe poner la máquina con descarga a tierra, consulte con un electricista matriculado.

- Para prevenir el sobrecalentamiento del motor no haga funcionar el aparato por más de una hora en máquinas de uso hogareño.

- Desenchufe la unidad cuando no esté en uso y cada vez que realice el mantenimiento, evitando así sobrecalentar innecesariamente el transformador y al motor, pudiendo dañar y arruinar su equipo.

- La falta de mantenimiento, limpieza preventiva y limpieza periódica, puede causar un aumento en el consumo de energía.

- Asegúrese de que la instalación eléctrica (cableado, enchufe y el interruptor) que conectará la caminadora está dimensionado para al menos 10A.

- Tomas muy viejas, deben ser reemplazados contactos sueltos u oxidados.

- No utilice estabilizadores o extensiones, o hacer modificaciones en el cable de alimentación, y nunca haga funcionar la caminadora junto con otros equipos en la misma toma.

- Al conectar la caminadora en la toma, espere unos 10 segundos antes de utilizar el monitor.

- La caminadora puede desencadenar el sistema de protección (reducción de la velocidad de la caminadora o incluso pararlo) cuando el peso del usuario es mayor que el especificado para el producto.

- Nunca permita que más de una persona use la caminadora al mismo tiempo.

- Los niños deberían ser supervisados para asegurar que no juegan con el aparato.

- Consulte a su médico antes de iniciar y durante cualquier programa de ejercicios. Especial atención se debe dar a los niños, mujeres embarazadas, ancianos, personas con problemas de corazón y las personas con discapacidad.

- Los valores indicados en el monitor son puntos de referencia, no puede ser considerado con suficiente precisión para la evaluación clínica.

- Mantener alejado de los equipos, los niños y los animales domésticos, sobre todo durante el uso y no introduzca objetos o dejar los orificios del equipo.

- No se pare sobre la banda de la cinta cuando encienda la máquina, evitando forzar el motor. Párese siempre primero sobre los costados de la misma, sobre las vigas cubiertas de plásticos. Súbase recién cuando la cinta esté en movimiento muy lento.

- Utilizar ropa deportiva adecuada. No use ropa suelta que pueda quedar atrapado en el equipo. Siempre use zapatos para hacer ejercicio. No camine descalzo o con sandalias.

Este aparato no está destinado para ser usado por personas cuyas capacidades físicas o mentales estén reducidas, o carezcan de experiencia, salvo si tienen supervisión por persona responsable.

- Si se daña el cable de alimentación, este deba ser sustituido por personal técnico o electricista matriculado.

Observaciones

A. Responsabilidad del cliente son los costos de responder a las llamadas que son infundadas.

B. Ningún revendedor o Asistencia Técnica Autorizada está autorizado para cambiar estos Términos o asumir compromisos en nombre del Fabricante / Distribuidor.

C. Fabricante / Distribuidor no es responsable de los accidentes y sus consecuencias derivadas de la violación de las características originales o montaje fuera de los ajustes de fábrica de sus productos.

NOTA: figuras y fotos en este manual son meramente ilustrativas. Fabricante / Distribuidor se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso esto. Este manual puede ilustrar opcionales que no forman parte del equipo adquirido.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



1. Monitor
2. Llave de seguridad
3. Agarre
4. Baranda
5. Carenado del motor
6. Lona
7. Perfil lateral
8. Acabamiento del rodillo trasero
9. Pies de inclinación
10. Estructura principal
11. Manípulo de la baranda
12. Manípulo del almacenamiento fácil

Lona

Ancho	360 mm
Largo	2317 mm
Superficie de caminatas	360x1090mm

Invasados

Altura	1415 mm
Ancho	605 mm
Largo	270 mm

Motor

Tipo	corriente directa
Potencia efectiva	0,75HP

Consumo eléctrico de la caminadora limpia y lubricada

Conectada (parada)	1 W	1 W
5 Km/h (con carga plena)	170 W	160 W
Velocidad máx. (con carga plena)	300 W	310 W

Especificaciones

Velocidad mínima	0.8 km/h
velocidad máxima	12.0 km/h
Inclinación manual	2
Altura	1255 mm
Ancho	607 mm
Largo	1440 mm

Red de abastecimiento


Voltaje	110V	220V
Frecuencia	50/60Hz	50/60Hz
Voltaje mínima	99V	198V
Voltage máxima	140V	242V
Disyuntor	10A	10A
Cable	2,5 mm ²	2,5mm ²

INSTALANDO SU CAMINADORA




NOTA: Coloque la caja con el equipo en una superficie plana. Se recomienda que coloque una cubierta protectora para su piso. Tenga precaución al que va a cargar y transportar el equipo. Desembale y montar el equipo en el que se utilizará. Si es necesario, solicitar la asistencia de una persona.

Paso 1



Manípulo 1




Manípulo 2

Estructura

Baranda

Afaste el manípulo 1 de la estructura y levante la baranda, fije el manípulo 2 en la estructura principal.


Paso 2



tornillos A

Agarre

Baranda




terminales


Cable

Posicione el agarre en la posición correcta en la parte superior de las barandas y fije usando 4 tornillos A. En seguida fije el cable con el alambre y jale a través del agarre hasta el segundo hueco. Después fije los terminales de plástico.

Paso 3




Tornillo B



Cables

Pasar los cables del monitor a través del agujero en la base del monitor. Asegure el monitor con 4 tornillos B. Conectar los cables del monitor y sensores de pulso.

SISTEMA DE ALMACENAMIENTO FÁCIL



Este equipo tiene un sistema de almacenamiento fácil, este sistema permite guardar la caminadora ocupando menos espacio.

Para guardar el equipo, levante la base de caminar, afaste el manípulo e encaje la base en la baranda. Introduzca una vez más el manípulo cuando los agujeros estén alineados.

NOTA: Para mover la caminadora fácilmente coloque el equipo en posición vertical y incline para el lado de las ruedas.

CONOCE EL MONITOR Y DISFRUTE MEJOR DE SU EQUIPO

Disfrute de todos los beneficios ofrecidos



AVISO: Antes de conectar el equipo asegúrese de que la tensión de la red es de conformidad con el producto, conecte el cable de alimentación a una toma eléctrica. Por seguridad no utilice adaptadores o conecte otro producto con el equipo. Su monitor está equipado con varias características que le ayudarán en el curso de su entrenamiento. Puedes ver en la pantalla algunas de las características que se ofrecen como: funciones, modos de formación, índice de masa corporal, el potencial de la grasa, programas y/o usuario de intervalo en el que las variaciones de la velocidad e inclinación, etc. se pueden ajustar (recursos disponibles de acuerdo a cada dispositivo). Las siguientes son las características ofrecidas en este producto.

Coloque el cable eléctrico en el dispositivo y el otro extremo en el zócalo, observando que el voltaje es el mismo que el del equipo. Ajuste el interruptor en "I". Mientras que la máquina no está en uso, mantenga el interruptor en la posición "0".



Llave de Seguridad

Este es un elemento de seguridad muy importante. El equipo sólo se activará si la llave de seguridad se encuentra en el lugar de alojamiento en la pantalla.



Al iniciar el ejercicio, introduzca la llave de seguridad en el monitor y conecte el clip en su ropa. Si algo va mal durante el ejercicio, la llave dejará el alojamiento y la máquina para correr inmediatamente. Si desea detener su entrenamiento utilice el botón de parada correspondiente, por lo que el equipo sin problemas. No utilice la llave de seguridad para este fin. Cuando la máquina no está en uso, mantener la llave de seguridad en su alojamiento para evitar perderlo.

Teclas



Inicio - Pulse para iniciar el ejercicio.



Parar - Pulse para detener el ejercicio.



Programa - Pulse para seleccionar programas entre P01 y P48.



Modo - Pulse para seleccionar la función que desea ajustar a la cuenta descendiente (Tiempo, distancia o calorías).



Velocidade - Pulse para cambiar la velocidad o los valores seleccionados.



Atajos de Velocidad - Pulse para seleccionar la velocidad.

Funciones y programación

Sensor de Pulso

Ponga su mano sobre el sensor de pulso en la empuñadura, se mostrará su ritmo cardíaco en 5 segundos. Con el fin de conseguir el ritmo cardíaco más precisa, por favor deje la parada de caminadora y poner la mano sobre el sensor durante 30 segundos.

NOTA: Los valores son de referencia y no pueden ser considerados con la suficiente precisión para la evaluación clínica.

Modos de Entrenamiento

Pulse **MODE** para seleccionar el modo de entrenamiento deseada.

Modo Manual (0.0)

- Al presionar **START** la caminadora comenzará después de un recuento de 5 segundos con una velocidad 0,8 kmh.
- Pulse las tecla + o - para cambiar la velocidad.
- Hace el recuento en tiempo, distancia y calorías.

Modo Time

- hace la cuenta regresiva del tiempo. El valor inicial es de 30 minutos y se puede cambiar entre 8 y 99 minutos.
- Utilice las teclas + o - para seleccionar el tiempo deseado.
- Pulse **START** para iniciar.

Modo distancia

- Hace la cuenta regresiva de la distancia. El valor inicial es de 1 km y puede cambiar entre 1 y 99 kilometros.
- Utilice las teclas + o - para seleccionar la distancia deseada.
- Pulse **START** para iniciar.

Modo Calorías

- Hace la cuenta regresiva de las calorías. El valor inicial es 50cal y se puede cambiar entre 20 y 990cal.
- Utilice las teclas + o - para seleccionar las calorías deseadas.
- Pulse **START** para iniciar.

NOTA: Sólo un modo puede ejecutar a la vez.

Programas Predeterminados

Dispone de 48 programas con segmentos de velocidad prefijada.

Programas P1-P12

- Pulse **PROGRAM** hasta que la pantalla muestre el programa deseado.
- Pulse + o - para seleccionar el tiempo de ejercicio entre 8 y 99 minutos.
- Pulse **START** para iniciar. La caminadora hace un recuento de 5 segundos antes de comenzar.
- Cada programa tiene una velocidad de 20 segmentos. 3 alarmas sonarán antes de cada cambio de velocidad.
- Al final del programa, la pantalla muestra "END", a continuación, volver a la pantalla principal.

NOTA: se puede cambiar la velocidad en cualquier momento, pero que cancelará los segmentos de velocidad, manteniendo sólo el tiempo de cuenta regresiva.

Consulte la tabla de los programas y sus segmentos de velocidad siguiente:

Tabla de los Programas

PROGRAMAS	SEGMENTOS DE VELOCIDAD																			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
P01	2	3	3	4	5	3	4	5	5	3	4	5	4	4	4	2	3	3	5	3
P02	2	4	4	5	6	4	6	6	6	4	5	6	4	4	4	2	2	5	4	2
P03	2	4	4	6	6	4	7	7	7	4	7	7	4	4	4	2	4	5	3	2
P04	3	5	5	6	7	7	5	7	7	8	8	5	9	5	5	6	6	4	4	3
P05	2	4	4	5	6	7	7	5	6	7	8	8	5	4	3	3	6	5	4	2
P06	2	4	4	4	5	6	8	8	6	7	8	8	6	4	4	2	5	4	3	2
P07	2	3	3	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	3	3	6	6	5	3	3
P08	2	3	3	6	7	7	4	6	7	4	6	7	4	4	4	2	3	4	4	2
P09	2	4	4	7	7	4	7	8	4	8	9	9	4	4	4	5	6	3	3	2
P10	2	4	5	6	7	5	4	6	8	8	6	6	5	4	4	2	4	4	3	3
P11	2	5	8	10	7	7	10	10	7	7	10	10	5	5	9	9	5	5	4	3
P12	3	4	9	9	5	9	5	8	5	9	7	5	5	7	9	9	5	7	6	3

Índice de Masa Corporal.

Pulse **PROGRAM** para acceder a la función, después del programa P12.

Introduzca los datos de género, la altura, el peso, la edad y el pulso para ver el resultado de su índice de masa corporal.

- El **(-1-)** significa **género**. Pulse + o - para seleccionar **1** para los hombres y **2** para mujeres.
- Pulse **MODE** y la pantalla mostrará **(-2-)** que significa edad. Pulse + o - para seleccionar su edad.
- Pulse **MODE** y la pantalla mostrará **(-3-)** que significa la altura. Pulse + o - para seleccionar su altura.
- Pulse **MODE** y la pantalla mostrará **(-4-)** que significa el peso. Pulse + o - para seleccionar su peso.
- Pulse **MODE** y la pantalla mostrará **(-5-)** que significa el pulso. Coloque su mano sobre el sensor de pulso durante unos segundos y el resultado será mostrado.

NOTA: Los valores son de referencia y no pueden ser considerados con la suficiente precisión para la evaluación clínica.

(-1-) Género	1- Masculino 2- Femenino
(-2-) Edad	10 a 99 años
(-3-) Altura	100 a 220 cm
(-4-) Peso	20 a 150 Kg
(-5-) Pulso	----

Índice de Masa Corporal	Estado
<20	Bajo peso
20--25	Peso normal
25--29	sobrepeso
>29	Obesidad




MANTENIMIENTO PREVENTIVO

ATENCIÓN: El equipo está diseñado para utilizado por una hora continuamente, después de esto se debe apagar durante al menos 30 minutos para la refrigeración.

El incumplimiento de elemento puede causar sobrecalentamiento, lo que puede traer daños en el motor, tablero, lienzo o plataforma.

Alineamiento de la lona


Por motivo de variaciones causadas por las características físicas de cada persona (peso, altura, modo de correr y caminar, desnivel del piso), la lona podra correrse hacia los costados.



Lona desplaza hacia la izquierda

Gire el tornillo de ajuste del rodillo izquierdo en sentido horario y el tornillo de ajuste del rodillo derecho en sentido antihorario, sólo 1/4 de vuelta. Realice esta operación con la ayuda llave Allen.


Obs.: Para probar, caminar en la caminadora por algunos minutos. Repita si es necesario, hasta que se centra la lona.



Lona desplaza hacia la derecha


Gire el tornillo de ajuste del rodillo derecho en sentido horario el tornillo de ajuste del rodillo izquierdo en sentido anti-horário, sólo 1/4 de vuelta. Realice esta operación con la ayuda llave Allen.

Obs.: Para probar, caminar en la caminadora por algunos minutos. Repita si es necesario, hasta que se centra la lona.



Lona suelta

Gire los tornillos de ajuste de rodillos derecho e izquierdo en sentido horario 1/4 de vuelta aumentando así la tensión de la correa.



Lona muy estirada


Lona estirada: gire los tornillos de ajuste del rodillo de izquierda y derecha en el sentido antihorario 1/4 de vuelta, lo que disminuye la tensión de la correa.

Limpieza


Periódicamente tome una limpieza preventiva en la caminadora siguiendo los siguientes pasos:



Si desconecta el cable de alimentación. Con la ayuda de una llave, aflojar los tornillos del carenado y retírela. Limpiar con una aspiradora en toda la región teniendo cuidado de no dañar las partes eléctricas.



Aflojar todo el lienzo y pasar un paño seco en la plataforma, eliminando el hollín y sugeiras.



Con la lona sigue suelto, retire el rodillo posterior (eliminación de los soportes del rodillo trasero) y pasar un cepillo para eliminar los residuos de la lona o la suciedad que se acumulan en el rollo. A continuación, pasar un paño humedecido con alcohol en el rollo. El rodillo delantero deberá limpiarse también llegando a la lona. Habiendo terminado los procesos colocar los rodillos.

Evaluar el grado de tensión de la correa, que no puede estar mal alineada (movido a la izquierda o derecha) y no debe ser demasiado apretado (causará ruido excesivo) o suelto (patinar). Ver las soluciones prácticas de cómo alinear el lienzo. Vuelva a colocar el carenado y asegurar con tornillos.

- Nunca utilizar disolventes o abrasivos para la limpieza.
 - No dejar el aparato expuesto a los agentes naturales como el sol, la lluvia, el rocío, el polvo, niebla salina, etc.
 - No coloque la máquina para correr en ambientes con polvo, húmedos, saunas o en cualquier lugar sin ventilación.
 - Utilizar siempre recambios originales como la conservación / mantenimiento inadecuado puede causar daños en el producto, así como la pérdida de la garantía.
- Si prefiere que esto puede ser limpiado por un pago autorizado de una visita técnica.

Lubrificación

Para un óptimo mantenimiento de su unidad, y que la fricción entre la banda y la tabla sea la mínima, recomendamos lubricar con silicona líquida de baja densidad (100 a 200 cps) cada 8 a 10 horas de uso la cantidad de 8 a 10 cm³ aproximadamente.


La lubricación se realiza entre banda y tabla. Para lubricarla levante la banda desde un lateral y coloque la silicona desde el centro hacia los lados, lubricando con más atención en la zona donde usted apoya los pies al realizar el ejercicio. Controlar cuando se realice este procedimiento de lubricación, que no existan restos de polvo, si eso se comprueba, limpie la plataforma donde aplica la silicona con un paño limpio para quitar los restos de polvo, que acumulados pueden dañar su equipo. Se recomienda realizar la lubricación al final de la actividad física y dejar el equipo sin elevar el mayor tiempo posible.

¿Cómo comprobar que la banda tiene una adecuada lubricación?

Levante un lado de la cinta de correr y toque la superficie superior de la tabla de la máquina.

Si la superficie está resbaladiza al tacto, entonces no se requiere lubricación adicional.

Si la superficie esté seca al tacto, aplicar un poco de lubricante.



Atención: Solo utilice silicona líquida apta para cintas motorizadas para lubricar. No utilice ningún otro lubricante. No exceda la cantidad de lubricante a aplicar. El excedente de lubricante debe ser removido con un trapo seco.

SERVICIO TECNICO

ARGENTRADE SRL


0221-4712323 Int 130-132



SOLUCIONES PRÁCTICAS

Para evitar descargas eléctricas, hacer cualquier mantenimiento, desconecte la alimentación y desenchufe el cable de alimentación. Mantenga desenchufado cuando no lo está utilizando. De este modo se evita el consumo innecesario de energía y prolonga la vida de la caminadora. Limpie periódicamente la plataforma. La mayoría de los problemas con su caminadora pueden ser identificados y resueltos por el usuario, siguiendo las pautas que vamos a seguir. El mal funcionamiento puede ser debido a una o más de las siguientes causas. Llame Asistente Técnico sólo si el problema persiste después de realizar todas las recomendaciones siguientes:

ANORMALIDAD	CAUSA	PROCEDIMIENTO
Velocidad disminuye o fluctúa mucho cuando el usuario está caminando o corriendo o Caminadora vuelve a conectar después de un apagado inesperado	La lona, rollo o plataforma sucios	Limpia la lona, rollo y la plataforma, como se recomienda en el manual
	Lona desalineada	Alinear la lona, como se recomienda en este manual
	Usuario moviéndose erráticamente	Caminar y / o correr una manera de ritmo, regular y tratar de distribuir el peso del cuerpo de manera uniforme entre los pies.
	Sobrepeso	Usuarios con sobrepeso que se recomiendan en este manual no deben utilizar esta caminadora
	Lona desgastada o dañada	Llamar a la asistencia técnica
	Plataforma desgastada o dañada	Llamar a la asistencia técnica
	Utilización muy prolongada	Si el uso de lo anterior específica para su producto en este manual, los componentes eléctricos y mecánicos pueden sobrecalentarse, reduciendo el rendimiento del equipo. Apague el equipo durante 30 minutos o más antes de volver a encenderlo.
	Problemas en la instalación eléctrica	Asegúrese de que el cableado eléctrico y el interruptor automático están en conformidad con la especificada en este manual. Asegúrese de que el enchufe esté bien enchufado. Revise las condiciones de la toma eléctrica. Antiguo tomada con contacto oxidado o suelto debe ser reemplazado. Compruebe que los cables están conectados al monitor.
	Variación excesiva de la tensión de alimentación	El producto ha sido diseñado para trabajar bien entre 198V a 242V (220V). Si la tensión está por encima o por debajo de estos valores en contacto con su compañía de electricidad para rectificar la situación.
Otros defectos	Llamar a la asistencia técnica	
Caminadora apaga durante el uso	Problema de mantenimiento Problema de abastecimiento de electricidad o Problema con el producto	Desenchufe el producto de la toma durante aproximadamente 1 minuto. Vuelva a conectar y espere 10 a 15 segundos. Encienda la caminadora a la velocidad mínima. * Si la pista volver a funcionar, el apagado tiene una de las causas mencionadas en el punto anterior. Como una manera preventiva, siga los procedimientos recomendados en el punto anterior antes de volver a utilizar el producto.

Producto no se enciende	Varios	Asegúrese de que el toma corriente utilizado por la caminadora está en buenas condiciones, pruébela con otro dispositivo de alto consumo de energía, como una plancha de ropa o un calentador de aire. Asegúrese de que el enchufe esté bien enchufado. Asegúrese de que el enchufe del cable de alimentación está en buenas condiciones.
Monitor no se enciende	Producto no está recibiendo alimentación	Asegúrese de que las clavijas de los cables de alimentación estén conectados correctamente y en la caminadora. Asegúrese si el interruptor está encendido en posición "I". Si el fusible no está quemado.
Monitor muestra E01	La falta de comunicación entre el monitor y tabla de conversión	Llame al asistente técnico.
Monitor muestra E02	Placa del convertidor no detecta motor	Llame al asistente técnico.
Monitor muestra E04	Placa del convertidor no detecta la señal del sensor de velocidad.	Retire la llave de seguridad, espere unos segundos, coloque de nuevo en la carcasa del monitor. Si persiste, desconecte el producto de la toma durante aproximadamente 1 minuto. Vuelva a conectar y espere 10 a 15 segundos. Encienda la cinta de correr a la velocidad mínima.
Monitor muestra E05	El motor está sobrecargado.	Compruebe que la llave de seguridad está en el alojamiento correcto para habilitar la caminadora.
Monitor muestra -----	Monitor no detectó la clave de seguridad en el alojamiento.	Compruebe que la llave de seguridad está en el alojamiento correcto para habilitar la caminadora.
Pantalla apagada o congelada	>>>	Desenchufe el producto de la toma y vuelva a encenderlo después de 10 segundos o pulse cualquier tecla para salir del modo de sueño.
Producto non enciende	Fusible quemado	Sustituir el fusible (15A 250V). Desconecte el producto, retire el compartimento del fusible y reemplazarlo. 

La **Garantía RANDERS** cubre todo defecto o falla que pudiera producirse en el producto como consecuencia de partes estructurales que demuestren haber resultado defectuosas durante los primeros **6 (seis) meses a partir de la fecha de compra**.

Quedan excluidos de la Garantía daños provocados por accidentes, golpes o uso indebido del producto (abuso de la función o de la resistencia técnica indicada).

Se asegura la reparación del mismo en un plazo que no poder exceder los **60 (sesenta) días a partir de la fecha** de la solicitud de la reparación, ampliable por razones de fuerza mayor.



BENEFICIOS

- Nuestros centros de servicio autorizado le validarán la garantía de 6 (seis) meses al presentar el recibo que prueba su compra en un vendedor autorizado.
- Por favor, guarde ese recibo como prueba de su compra. Deberá presentarlo para obtener el servicio incluido en nuestra garantía de **6 (seis) meses**.



LA GARANTÍA DE 6 (MESES) NO INCLUYE

- Deterioro resultado del desgaste normal, accidental o por negligencia.
Por favor, lea el manual de instrucciones para el mantenimiento de su equipo **RANDERS**.
- Equipos **RANDERS** comprados a vendedores no autorizados por **ARGENTRADE**.
- Reparaciones realizadas por un tercero no autorizado.
Si necesita realizar cualquier tipo de reparación, por favor, póngase en contacto con un agente del servicio técnico autorizado a través del **Tel: 0800-333-0656** o por mail a **postventa@randers.com.ar**



Para hacer efectiva dicha garantía es absolutamente imprescindible exhibir la factura de compra del producto.

RANDERS se reserva el derecho de determinar si está en conformidad con los términos y las condiciones de la garantía de 6 meses. La misma se aplica y tiene validez solamente en el país de compra.



En caso de necesitar repuestos o asesoramiento, dirigirse a:

Calle 514 N° 2050 (1901) Ringuelet - La Plata - Bs.As.

Tel: 0800-333-0656

Información del producto o su uso:

postventa@randers.com.ar

www.randers.com.ar

Para hacer efectiva la garantía RANDERS es imprescindible completar los datos del comercio donde se adquirió el producto , la fecha en que se realizó la venta y la ubicación del local junto con la información personal.

Datos personales

Nombre y Apellido:

Comercio donde adquirió el producto:

Domicilio:

Localidad:

Teléfono:

Fecha de venta:

RANDERS®

Importa y Distribuye: ARGENTRADE S.R.L.

Calle 514 N° 2050 Ringuelet.

(1901) La Plata - Pcia Bs. As - Argentina

Tel.: (0221) 4712323 Líneas Rotativas

N° de Importador: 22582/6-1

N° CUIT: 30-66010157-4